



Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE REFERÊNCIA

O OBJETO

Aquisição de insumos, utensílios, entre outros, que são itens essenciais para serem utilizados em reformas, manutenções preventivas e corretivas para a equipe de sinalização viária.

A JUSTIFICATIVA

Tendo como missão contribuir no desenvolvimento do município, proporcionando a toda população uma infraestrutura básica de qualidade, melhorando a logística funcional, viabilizando a integração entre governo municipal e as comunidades, a Secretaria de Segurança e Trânsito busca sempre a qualidade na sua prestação de serviços à população, visando o bem estar comum e a melhoria da qualidade de vida das pessoas.

Para desempenhar suas funções precípuas, esta secretaria necessita adquirir os insumos, utensílios, entre outros, que serão utilizados em atividades operacionais. Ademais, a presente contratação se justifica por uma necessidade desta secretaria, pois não há estes materiais disponíveis.

A continuidade da manutenção e/ou conservação da estrutura pública traduz-se em melhor imagem da cidade, favorecendo o turismo, o comércio, e o lazer, contribuindo, assim, para o desenvolvimento social e econômico da população. O desgaste dos materiais que compõem a infraestrutura, sob pena de apresentarem defeitos, sendo que, a solução é a prevenção por meio de serviços operacionais, que incluem a manutenção preventiva e corretiva.

Essa aquisição se justifica face ao interesse público presente na necessidade da utilização destes insumos, utensílios, entre outros, em razão das solicitações de munícipes que são direcionadas para esta secretaria, como pintura, troca de placas, troca de postes galvanizados, etc. onde serão utilizados para a manutenção e prevenção, que serão realizadas pelos próprios funcionários da Secretaria de Segurança e Trânsito, sem a qual poderá prejudicar a população tieteense.

Portanto, para manter os trabalhos operacionais, bem como, manter os serviços públicos em níveis aceitáveis ao funcionamento dos trabalhos, para o cumprimento de sua finalidade com eficiência, continuidade e economia, justifica-se a compra destes insumos, utensílios, entre outros.



Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO

DAS QUANTIDADES, DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO

Item	Descrição	Quantidade
01	<p><u>DISCO DE CORTE DE AÇO 300X3,2X25,4 MM E COM O TAMANHO DE 12X1/8X1"</u></p> <p>Descrição do Produto O disco de corte indicado para máquinas policorte oferecendo uma excelente combinação de longa vida útil e alta velocidade de corte. Ideal para ferramentas com ou sem fio. As aplicações incluem serras de corte, corte de metal, fabricação, corte de chapas. Disco especialmente projetado para a linha de serras de corte de bancada que incorporam partículas de grão cuidadosamente selecionadas e reforço ideal.</p> <p>Informações Técnicas: Diâmetro: 300mm ou 12" polegadas Furo: 25,4 mm ou 1" polegada Espessura: 3,0 mm ou 1/8" polegada Rotação Máxima: 5100 rpm</p>	10 un
02	<p><u>PARAFUSO AUTO BROCANTE 1/4X3/4</u></p> <p>Descrição do Produto Parafuso para fixação de fechamento com chapas metálicas, perfis e estruturas metálicas e madeiras com aço e alumínio.</p>	100 UNIDADES SEXTAVADO;
03	<p><u>PARAFUSO AUTO BROCANTE 1/4X1"</u></p> <p>Descrição do produto: Parafuso para fixação de fechamento com chapas metálicas, perfis e estruturas metálicas e madeiras com aço e alumínio.</p>	100 UNIDADES SEXTAVADO;
04	<p><u>PARAFUSO AUTO BROCANTE 1/4X1"1/2</u></p> <p>Descrição do produto: Parafuso para fixação de fechamento com chapas metálicas, perfis e estruturas metálicas e madeiras com aço e alumínio.</p>	100 UNIDADES SEXTAVADO;
05	<p><u>PARAFUSO AUTO BROCANTE 1/4X2"</u></p> <p>Descrição do produto:</p>	100 UNIDADES SEXTAVADO;



Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO

	Parafuso para fixação de fechamento com chapas metálicas, perfis e estruturas metálicas e madeiras com aço e alumínio.	
06	<u>PARAFUSO AUTO BROCANTE 1/4X2"1/2</u> Descrição do produto: Parafuso para fixação de fechamento com chapas metálicas, perfis e estruturas metálicas e madeiras com aço e alumínio.	100 UNIDADES SEXTAVADO;
07	<u>ARRUELAS LISAS 1/8X10</u> Descrição do produto: Arruela lisa é um elemento de fixação amplamente utilizado em montagens de máquinas e equipamentos. Sua função é proporcionar uma base mais estável e plana para o contato do parafuso ou porca com a peça onde será aplicada a fixação.	200 UNIDADES
08	<u>ARRUELAS LISAS 5/32X10</u> Descrição do produto: Arruela lisa é um elemento de fixação amplamente utilizado em montagens de máquinas e equipamentos. Sua função é proporcionar uma base mais estável e plana para o contato do parafuso ou porca com a peça onde será aplicada a fixação.	100 UNIDADES
09	<u>ARRUELAS LISAS 3/16x1,2</u> Descrição do produto: Arruela lisa é um elemento de fixação amplamente utilizado em montagens de máquinas e equipamentos. Sua função é proporcionar uma base mais estável e plana para o contato do parafuso ou porca com a peça onde será aplicada a fixação.	100 UNIDADES
10	<u>ARRUELAS LISAS 1/4x1,0</u> Descrição do produto: Arruela lisa é um elemento de fixação amplamente utilizado em montagens de máquinas e equipamentos. Sua função é proporcionar uma base mais estável e plana	100 UNIDADES



Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO

	para o contato do parafuso ou porca com a peça onde será aplicada a fixação.	
11	<u>ARRUELAS LISAS 5/16x1,2</u> Descrição do produto: Arruela lisa é um elemento de fixação amplamente utilizado em montagens de máquinas e equipamentos. Sua função é proporcionar uma base mais estável e plana para o contato do parafuso ou porca com a peça onde será aplicada a fixação.	100 UNIDADES
12	<u>ARRUELAS LISAS 3/8x1,20</u> Descrição do produto: Arruela lisa é um elemento de fixação amplamente utilizado em montagens de máquinas e equipamentos. Sua função é proporcionar uma base mais estável e plana para o contato do parafuso ou porca com a peça onde será aplicada a fixação.	100 UNIDADES
13	<u>PREGOS DE AÇO 18X24</u> Descrição do produto: Os pregos de aço para a construção e fixação de materiais diversos. podendo ser usados tanto em paredes de concreto quanto em madeira, devendo garantir uma conexão sólida e rigorosa. O acabamento deve ser galvanizado e que ofereçam proteção contra a corrosão, garantindo uma longa vida útil do produto, mesmo em condições adversas, como exposição à umidade, os pregos de aço devem manter sua integridade, mantendo uma estrutura sólida e confiável.	01 kg
14	<u>PREGOS DE AÇO 18X27</u> Descrição do produto: Os pregos de aço para a construção e fixação de materiais diversos. podendo ser usados tanto em paredes de concreto quanto em madeira, devendo garantir uma conexão sólida e rigorosa. O acabamento deve ser galvanizado e que ofereçam proteção contra a corrosão, garantindo uma longa vida útil do produto, mesmo em condições adversas, como exposição à umidade, os	01 kg



Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO

	pregos de aço devem manter sua integridade, mantendo uma estrutura sólida e confiável.	
15	<u>PREGOS DE AÇO 20X30</u> Descrição do produto: Os pregos de aço para a construção e fixação de materiais diversos. podendo ser usados tanto em paredes de concreto quanto em madeira, devendo garantir uma conexão sólida e rigorosa. O acabamento deve ser galvanizado e que ofereçam proteção contra a corrosão, garantindo uma longa vida útil do produto, mesmo em condições adversas, como exposição à umidade, os pregos de aço devem manter sua integridade, mantendo uma estrutura sólida e confiável.	01 kg
16	<u>CINTA METÁLICA PARA POSTE: 1/2 X 0,5mm X 30m</u> Descrição do produto: A Fita de Aço 1/2" x 0,5mm x 30m fabricado em aço inoxidável AISI 430. Com modelo de Fecho 1/2" em cor prata, devendo ser de fácil aplicabilidade, alta resistência a intempéries e corrosão, além de apresentar baixa permeabilidade magnética. Aplicações: fixação de placas de sinalização vertical em postes de Rede Elétrica, Telecomunicações.	10 rolos
17	<u>Disco Abrasivo P/ Metal Removedor Tinta Ferrugem E Polimento</u> Descrição do produto: O Disco Abrasivo para Metais é a ferramenta definitiva para transformar a abordagem em limpeza, preparação e acabamento de superfícies metálicas. Este disco altamente eficiente é projetado para lidar com uma ampla gama de desafios, desde a remoção de tinta e ferrugem até o polimento. A fabricação do produto deve ser a partir de uma combinação de fibra de nylon, resina e carboneto de silício, oferecendo durabilidade, resistência ao desgaste e uma remoção de material precisa. ESPECIFICAÇÕES: Altura: 15mm	15 unidades



Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO

	Largura: 115mm Material: Fibra de Nylon, Resina e Carboneto de Silício Velocidade Máxima: 13.300 RPM	
18	<u>Tinta Spray Cor Preta para Uso Geral</u> Descrição do produto: Tinta Spray com resinas acrílicas que proporcionam secagem rápida, resistência contra as ações do tempo. Seu uso é ideal desde pequenos ajustes até a cobertura de grandes superfícies, é ótima para aplicação em ambientes externos e internos, em materiais como ferro, madeira, aço, gesso, cerâmica entre outros. Deve possuir bico anatômico, que gera uma melhor aplicação com precisão e eficientes, de fácil limpeza pois se ocorrer o entupimento basta retirá-lo e mergulhá-lo no thinner ou realizar a desobstrução do orifício com uma agulha. Deve vir na embalagem, uma amostra da cor real da tinta, assim proporcionando maior conforto, e facilidade ao usuário. A lata deve ter no mínimo 350 ml.	10 latas
19	<u>JOGO COM 12 CHAVES, SENDO 6 CHAVES FENDA E 6 CHAVES PHILIPS</u> Jogo chaves Philips/Fenda com haste em aço liga cromo vanádio niquelado, injetada diretamente sob a lâmina, ponta imantada e cabo transparente, moldado em PVC rígido, devendo ser resistente a ácidos, solventes e a impactos, e de excelente qualidade para trabalhos profissionais pesados. Especificações Técnicas: - 2x Chave Fenda 1/8x3" - 2x Chave Fenda 3/16x4" - 2x Chave Fenda 1/4x6" 01 jg - 2x Chave ponta Philips 1/4x5" - 2x Chave ponta Philips 3/16x4" - 2x Chave ponta Philips 1/8x3"	01 jg
20	Escada Extensiva 7 Degraus 3 Em 1 Zincada Cor Prata	01 un



Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO



Foto meramente ilustrativa

Especificações:

Deve ser versátil e durável, extensível, proteger o trabalho com sapatas antiderrapantes, alcançar uma altura máxima de 3.9m, suportar um peso máximo de 130kg e contar com 7 degraus.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E HABILITAÇÃO

A empresa deverá apresentar, como condição de participação e habilitação, os itens a seguir:

Contrato social, requerimento de empresário individual, certificado da condição de microempreendedor individual, estatuto social, ou outro documento apto a comprovar a existência jurídica da proponente;

Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes *Municipal* relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

Prova de regularidade com a Fazenda *Municipal* do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade.

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através da apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União

Pessoa Jurídica: <https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir>

Pessoa Física: <https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/certidaointernet/pf/emitir>

Certificado de regularidade de situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal – CFF

<https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf>



Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa – CNDT, emitida perante a Justiça do Trabalho

<https://cndt->

[certidao.tst.jus.br/inicio.faces;jsessionid=N5XOZkOfdeuRVQX6ORj16xpYEXyPdeznSrzyXfbn.cndt-certidao-25-npn9w](https://cndt-certidao.tst.jus.br/inicio.faces;jsessionid=N5XOZkOfdeuRVQX6ORj16xpYEXyPdeznSrzyXfbn.cndt-certidao-25-npn9w)

Certidão de que a pessoa jurídica ou pessoa física não se encontra inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)

<https://certidoes.cgu.gov.br/>

CRITÉRIO DE JULGAMENTO

Menor preço por item.

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

O prazo de entrega não poderá ser superior a 20 (vinte) dias, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento e Nota de Empenho.

O local de entrega será no Almoxarifado Central, à Rua Marcos Marcuz, nº 600, Bairro Barra Funda, de segunda a sexta-feira, das 07:00 horas às 11:00 horas e das 13:00 horas às 16:00 horas.

Os itens serão recebidos e, após, será verificada a qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação.

Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta comercial, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades, nos termos da lei.

FRETE

CIF

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de entrega dos itens, Nota Fiscal e aceite pelo requisitante.

DISPOSIÇÕES FINAIS

A administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela empresa vencedora com terceiros, ainda que vinculados à aquisição, bem como qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da mesma, de seus empregados ou prepostos subordinados.



Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO

Tietê, 28 de março de 2025.

Luciano Rodrigues Kuehni

GCM 2ª Classe

Chefe do Departamento de Trânsito,
Engenharia de Tráfego e
Fiscalização

Marcelo Marino

Secretário de Segurança e
Trânsito